STOLLUX® G 1127 / G 1127 Р Штольлюкс® Г 1127 / Г 1127 П



Акриловый грунт УФ отверждения, наносимый вальцами, бесцветный, не содержит растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунт УФ отверждения для отделки деталей мебели, дверей и паркетных досок (П) . Экологичен, не воспламеняем, без эмиссии. Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 60-110 сек.

ДИН / 20 °C / 6 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: паркетные доски, детали мебели и дверей

Массив или шпон

Паркет возможно изолирован Аквалюкс Г 1825

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка: шкурка К 240 - 320

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: вальцы

расход: а) 15 - 25 г/м² (откр. поры)

б) $2 \times 20 - 30 \text{ г/м}^2$ (закр. поры)

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки ---

рабочая вязкость: поставочная вязкость

разбавитель: ---

Штольлюкс® Г 1127/ Г 1127 П

Сушка при комнатной

температуре: --

Форсированная сушка:

а) выдержка: ---

б) конвективная

сушка: --

в) специальное

отверждение: отверждение под галогеновыми лампами

высокого давления (80 ватт / см) 5 – 8 м / мин / каждая лампа

г) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 ° С

Очистка рабочих инструментов: разбавителем V 0076 или V 0504

Последующая обработка

поверхности: шлифовка шкуркой К 280 – К 500

перелакировка Штольлюкс [®] Д 1371П / Д 1370

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от прямого попадания солнечных лучей до и во время работы.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONITĂ, LUTOPHENĂ, KONTRACIDĂ, STOLLUXÂ are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

составлено 07.04.15 стр. **2** из **2**

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»